

JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N.º: LA-TIZA-038-2025

EN EL MUNICIPIO DE **TIZAYUCA** DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO, SIENDO LAS **15:00 HRS.** DEL DÍA 29 DE OCTUBRE DEL 2025, ESTANDO REUNIDOS LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE TIZAYUCA Y LICITANTES PARTICIPANTES EN LA SALA DE JUNTAS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN DE LA NUEVA CIUDAD ADMINISTRATIVA UBICADA EN LA CALLE DE ALLENDE S/N, COLONIA CENTRO DE TIZAYUCA, HIDALGO, CON MOTIVO DE LLEVAR A CABO LA SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N.º LA-TIZA-038-2025 PARA LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA (EQUIPOS Y PRODUCTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA)** DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 33 FRACCIÓN I Y 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE HIDALGO Y ARTÍCULO 53 DE SU REGLAMENTO.

ACTO SEGUIDO SE PROCEDA CON EL PASE DE LISTA:

INTEGRANTES DE COMITÉ	TITULAR Y/O REPRESENTANTE	ASISTENCIA
PRESIDENTA DEL COMITÉ ING. GRETCHEN ALYNE ATILANO MORENO	ING. GRETCHEN ALYNE ATILANO MORENO PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	PRESENTE
SECRETARIA L.C. OLGA LIDIA ENCISO ISLAS	L.A. LUIS ALBERTO ZÚÑIGA CANALES COORDINADOR DE ADQUISICIONES EN REPRESENTACIÓN DE SECRETARÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN	PRESENTE
VOCAL L.D. FABIÁN ISMAEL HERNÁNDEZ RÍOS	L.C. MARÍA GUADALUPE OROZCO RODRÍGUEZ COORDINADORA DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE OBRAS Y ACCIONES EN REPRESENTACIÓN DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL	PRESENTE
VOCAL MTRO. FRANCISCO JAVIER QUESADA BERBER	MTRO. FRANCISCO JAVIER QUESADA BERBER SÍNDICO HACENDARIO	PRESENTE
ÁREA SOLICITANTE	LIC. GERARDO HURTADO OCHOA DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA	PRESENTE
ÁREA SOLICITANTE	LIC. VIVIANA ARELY BALDERAS HUERTA COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA	PRESENTE

JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N.º: LA-TIZA-038-2025

REGISTRÁNDOSE LA ASISTENCIA Y PERCATÁNDOSE DE QUE SE ENCUENTREN PRESENTES 4 INTEGRANTES Y/O REPRESENTANTES DEL COMITÉ CON DERECHO A VOZ Y VOTO Y 1 REPRESENTANTE CON DERECHO A VOZ, MÁS NO A VOTO, TENIENDO UN TOTAL DE 5 INTEGRANTES DEL COMITÉ, MISMOS QUE FIRMAN AL CALCE Y AL MARGEN DE LA PRESENTE ACTA.

PREVIO PASE DE LISTA Y UNA VEZ VERIFICADO EL QUÓRUM LEGAL SE PROcede A LO SIGUIENTE A DAR INICIO AL ACTO DE :

ACLARACIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LA CONVOCANTE:

- A) SE SOLICITA A LOS LICITANTES QUE DESEEN PARTICIPAR QUE, DE CONTAR CON SU REGISTRO EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE GOBIERNO DEL ESTADO CON LA ESPECIALIDAD SOLICITADA EN LAS BASES, LO ANEXEN EN ORIGINAL Y COPIA EN EL SOBRE ÚNICO DE SU PROPOSICIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES.

ACLARACIONES TÉCNICAS POR PARTE DE LA CONVOCANTE:

- B) EN EL ANEXO NÚMERO 1 SE INDICA "POR COMODIDAD Y PROTECCIÓN DE LOS ELEMENTOS LOS BIENES (CHALECO BALÍSTICO Y PLACAS NIVEL III) NO DEBEN SUPERAR UN PESO DE 9.5 KG +/- 100 GRS". Y DEBE DECIR "POR COMODIDAD Y PROTECCIÓN DE LOS ELEMENTOS LOS BIENES (CHALECO BALÍSTICO Y PLACAS NIVEL III) NO DEBEN SUPERAR UN PESO DE 6.9 KG +/- 100 GRS.
- C) SE SOLICITA A LOS LICITANTES QUE DESEEN PARTICIPAR ENTREGAR MUESTRAS FÍSICAS DEL CONCEPTO ÚNICO DEL ANEXO NÚMERO 1 A MÁS TARDAR EL DÍA 31 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO EN UN HORARIO DE 10:00 HORAS A LAS 15:00 HORAS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN. LAS MUESTRAS FÍSICAS DEBERÁN CORRESPONDER EN SU TOTALIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS EN LAS BASES DE ESTA LICITACIÓN;

DICHAS MUESTRAS DEBERÁN CONTENER UNA ETIQUETA ADHERIDA A LA FUNDA EXTERNA DEL CHALECO O EN EL PANEL INTERNO CON LAS ESPECIFICACIONES PRINCIPALES COMO SON:

NOMBRE DEL FABRICANTE: IDENTIFICA LA EMPRESA QUE PRODUJO EL CHALECO.

MODELO Y NÚMERO DE SERIE: AYUDAN A RASTREAR EL PRODUCTO EN CASO DE PROBLEMAS O RETIROS DEL MERCADO.

NIVEL DE PROTECCIÓN: INDICA LA CLASIFICACIÓN BALÍSTICA DEL CHALECO

FECHA DE FABRICACIÓN: AYUDA A DETERMINAR LA EDAD DEL CHALECO, QUE SUELE TENER UNA VIDA ÚTIL LIMITADA.

NÚMERO DE LOTE: FACILITA LA IDENTIFICACIÓN DE UN GRUPO ESPECÍFICO DE PRODUCCIÓN.

TAMAÑO: LA TALLA DEL CHALECO PARA EL USUARIO.

MATERIAL BALÍSTICO: EL TIPO DE MATERIAL UTILIZADO EN LOS PANELES

JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N.º: LA-TIZA-038-2025

GARANTÍA: LA DURACIÓN DE LA GARANTÍA OFREIDA POR EL FABRICANTE PARA EL RENDIMIENTO BALÍSTICO.

INSTRUCCIONES DE CUIDADO: RECOMENDACIONES PARA EL MANTENIMIENTO ADECUADO DEL CHALECO.

CARA DE IMPACTO: INDICA QUÉ LADO DE LA PLACA BALÍSTICA DEBE MIRAR HACIA EL EXTERIOR.

EL ÁREA SOLICITANTE REALIZARÁ A LAS MUESTRAS FÍSICA LAS SIGUIENTES: *PRUEBAS BALÍSTICAS (VERIFICACIÓN DE NIVEL DE PROTECCIÓN, INSPECCIÓN DE TRAUMA) *INSPECCIÓN FÍSICA Y DE COMPONENTES (CALIDAD DE MATERIALES, DISEÑO Y CONFECCIÓN) *EVALUACIÓN DE TALLA Y AJUSTE.

PRESENTAR LA MUESTRA FÍSICA CON UN ESCRITO EN ORIGINAL Y COPIA PARA ACUSE DE RECIBIDO Y LO TENDRÁN QUE ANEXAR DENTRO DE SU SOBRE QUE CONTIENE SU PROPOSICIÓN.

LA LICITANTE COMPAÑÍA MEXICANA DE PROTECCIÓN S. DE R.L. DE C.V. PRESENTA SU ESCRITO DE INTERÉS EN PARTICIPAR EN ESTE ACTO Y ANEXA UN ESCRITO CON LAS SIGUIENTES PREGUNTAS.

1) REFERENCIA DOCUMENTO VII. GARANTÍA DE SERIEDAD

LA SERIEDAD DE LA FORMALIZACIÓN DE LA PROPUESTA. EL PORCENTAJE DE ESTA GARANTÍA SERÁ DEL 5% (CINCO POR CIENTO) DE LA PROPOSICIÓN DEL PROVEEDOR CONSIDERANDO EL IVA., Y SE GARANTIZARÁ MEDIANTE: CHEQUE CERTIFICADO O DE CAJA A FAVOR DE LA TESORERÍA DEL MUNICIPIO DE TIZAYUCA, HIDALGO.

PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE Y EN APEGO AL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE HIDALGO, NOS PERMITA GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LA PROPUESTA ECONÓMICA, MEDIANTE CHEQUE CRUZADO O FIANZA EXPEDIDA POR COMPAÑÍA AFIANZADORA MEXICANA AUTORIZADA POR LA COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y DE FIANZAS, A FAVOR DE LA CONVOCANTE, POR EL PORCENTAJE DEL 5% (CINCO POR CIENTO) DE LA PROPOSICIÓN CONSIDERANDO EL IVA, ¿SE ACEPTE?

RESPUESTA: NO SE ACEPTE SU PROPUESTA Y PODRÁ PRESENTAR EL DOCUMENTO VII REFERENTE A LA GARANTÍA DE SERIEDAD CON CHEQUE CERTIFICADO, CHEQUE DE CAJA O FIANZA EXPEDIDA POR COMPAÑÍA AFIANZADORA MEXICANA AUTORIZADA POR LA COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS A FAVOR DE LA TESORERÍA DEL MUNICIPIO DE TIZAYUCA, HIDALGO.

2) REFERENCIA DOCUMENTO X. OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL IMSS

PREGUNTA: LA CONVOCANTE SOLICITA OPINIÓN EN SENTIDO POSITIVO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL VIGENTE A LA FECHA DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES; DE ACUERDO A LAS REFORMAS REALIZADAS EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL, EL DOCUMENTO SOLICITADO MUESTRA A PARTIR DE DICHAS REFORMAS UNA VIGENCIA SOLO PARA EL DÍA EN QUE ES GENERADA EN EL PORTAL DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL,

JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N.º: LA-TIZA-038-2025

TOMANDO EN CUENTA EL HORARIO DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE LA CONVOCANTE SE PERMITA LA PRESENTACIÓN DE DICHO DOCUMENTO CON FECHA DE GENERACIÓN DE AL MENOS UN DÍA NATURAL PREVIOS AL EVENTO, DANDO TIEMPO PARA CONCLUIR CON LA INTEGRACIÓN DE LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS EN LA CARPETA. ¿SE ACEPTE NUESTRA SOLICITUD?

RESPUESTA: NO SE ACEPTE SU PROPUESTA. LA OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL IMSS DEBERÁ PRESENTARSE VIGENTE AL DÍA DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES.

3) REFERENCIA DOCUMENTO XIV. FORMATO EN EL QUE SEÑALEN LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA PARTICIPAR

PRESENTAR FORMATO EN EL QUE SEÑALEN LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA PARTICIPAR, RELACIONÁNDOLO CON LOS PUNTOS ESPECÍFICOS DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA EN LOS QUE SE SOLICITAN. EL FORMATO SERVIRÁ A CADA PARTICIPANTE COMO CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN QUE ENTREGUEN EN ESTE ACTO, ASENTÁNDOSE DICHA RECEPCIÓN EN EL ACTA RESPECTIVA O ANEXANDO COPIA DE LA CONSTANCIA ENTREGADA A CADA LICITANTE. LA FALTA DE PRESENTACIÓN DEL FORMATO NO SERÁ MOTIVO DE DESECAMIENTO Y SE EXTENDERÁ UN ACUSE DE RECIBO DE LA DOCUMENTACIÓN QUE ENTREGUE EL LICITANTE EN DICHO ACTO.

PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI PARA ESTE PUNTO SE PRESENTARÁ EL FORMATO ESTABLECIDO EN LAS BASES COMO ANEXO 6.

RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN

4) REFERENCIA BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN; 1.3. PLAZO Y CONDICIONES DE ENTREGA

PREGUNTA: SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE AMPLIAR EL PLAZO DE ENTREGA AL 30 DÍAS HÁBILES, TODA VEZ QUE EL PLAZO ESTIPULADO ES DEMASIADO CORTO PARA FABRICAR LA CANTIDAD DE BIENES REQUERIDA.

RESPUESTA: NO SE ACEPTE SU PROPUESTA, DEBERÁ APEGARSE A LO INDICADO EN LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO.

5) REFERENCIA ANEXO N°1; CHALECO BALÍSTICO NIVEL III-A CON DOS PLACAS BALÍSTICAS NIVEL III

PREGUNTA: AMABLEMENTE PEDIMOS A LA ENTIDAD CONVOCANTE QUE NOS ESPECIFIQUE SI AL SOLICITAR QUE EL CHALECO PORTADOR TENGA PROTECCIÓN BALÍSTICA LATERAL SERÁ POR MEDIO DE PANELES INDEPENDIENTES O A UN TRASLAPE DEL PANEL DELANTERO Y TRASERO. FAVOR DE MANIFESTARSE AL RESPECTO.

RESPUESTA: LA PROTECCIÓN EN COSTADOS ES MEDIANTE EL TRASLAPE DE LOS PANELES BALÍSTICOS DELANTERO Y TRASERO.

6) REFERENCIA ANEXO N°1; CHALECO BALÍSTICO NIVEL III-A CON DOS PLACAS BALÍSTICAS NIVEL III

PREGUNTA: SE PIDE AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SOLICITE PANEL BALÍSTICO PARA ELEMENTO MASCULINO Y FEMENINO DE MANERA INDEPENDIENTE, CON CERTIFICACIÓN CADA UNO VIGENTE BAJO LA NORMA NIJ STD 0101.06 DEL INSTITUTO NACIONAL DE JUSTICIA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (NIJ), YA QUE LOS PANELES MASCULINOS O NEUTROS NO ESTÁN DISEÑADOS PARA LA ANATOMÍA FEMENINA, POR LO QUE EN CASO DE UN SINIESTRO, NO HABRÍA UNA CORRECTA DISPERSIÓN DE LA ENERGÍA Y SE CORRE EL RIESGO DE SUFRIR UN DAÑO GRAVE, ¿SE ACEPTE PROPUESTA?

RESPUESTA: NO SE ACEPTE Y DEBERÁ APEGARSE A LO INDICADO EN LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO.

7) REFERENCIA ANEXO N°1; CHALECO BALÍSTICO NIVEL III-A CON DOS PLACAS BALÍSTICAS NIVEL III

PREGUNTA: PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN LE PEDIMOS A LA ENTIDAD CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR UNA CONFIGURACIÓN HIBRIDA DE PANELES BALÍSTICOS NIVEL IIIA CERTIFICADOS EN COMBINACIÓN DE FIBRAS DE ARAMIDA Y FIBRAS DE POLIETILENO DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR, OFRECIENDO UNA EXCELENTE FLEXIBILIDAD Y UN PESO LIGERO, ¿SE ACEPTE SOLICITUD?

RESPUESTA: NO SE ACEPTE SU PROPUESTA Y DEBERÁ APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO NO. 1 DE LAS BASES.

8) REFERENCIA ANEXO N°1; CHALECO BALÍSTICO NIVEL III-A CON DOS PLACAS BALÍSTICAS NIVEL III

PREGUNTA: DERIVADO DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA FUNDA EXTERNA, LE SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA ENTIDAD CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR UNA TELA CON DISEÑO RIPSTOP HEXAGONAL PERO QUE CUMPLE CON LOS VALORES ESTABLECIDOS EN LA TABLA 16 DEL MANUAL DE IDENTIDAD DEL POLICÍA PARA LAS PROPIEDADES FÍSICAS Y MECÁNICAS QUE DEBERÁ POSEER LA TELA CON LA QUE SE CONFECCIONE LA FUNDA PORTADORA, DE ESE MODO NO SE DIRIGE A UN SOLO PARTICIPANTE, ¿SE ACEPTE SOLICITUD?

RESPUESTA: SE ACEPTE, PODRÁ PRESENTAR UNA FUNDA PORTADORA CON TELA DIFERENTE SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONALIDAD Y RESISTENCIA SOLICITADAS EN EL ANEXO 1 DE LAS BASES.

9) REFERENCIA ANEXO N°1; CHALECO BALÍSTICO NIVEL III-A CON DOS PLACAS BALÍSTICAS NIVEL III

PREGUNTA: PARA EL FORRO DEL PANEL BALÍSTICO LE PEDIMOS A LA ENTIDAD CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR UNA TELA CON PESO MENOR AL SOLICITADO, LO QUE SE REPERCUTE DIRECTAMENTE EN UNA DISMINUCIÓN DEL PESO FINAL DEL CHALECO, OTORGÁNDOLE LA CAPACIDAD DE TENER UN MAYOR TIEMPO DE RESPUESTA ANTE UN SINIESTRO, ¿SE ACEPTE SOLICITUD?

RESPUESTA: SE ACEPTA, PODRÁ PRESENTAR UNA TELA DIFERENTE SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS DE IMPERMEABILIDAD Y RESISTENCIA SOLICITADAS EN EL ANEXO 1 DE LAS BASES .

10) REFERENCIA ANEXO N°1; CHALECO BALÍSTICO NIVEL III-A CON DOS PLACAS BALÍSTICAS NIVEL III

PREGUNTA: EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA STANAG 2920 ES CRÍTICA PARA LA SEGURIDAD DE LOS USUARIOS DE UN CHALECO BALÍSTICO, YA QUE PERMITE DESARROLLAR, COMPARAR Y CERTIFICAR MATERIALES DE PROTECCIÓN CONTRA UNA DE LAS AMENAZAS MÁS COMUNES EN COMBATE: LOS FRAGMENTOS DE ALTA VELOCIDAD. SU ENFOQUE BASADO EN LA V50 PROPORCIONA UNA FORMA CUANTITATIVA, ESTANDARIZADA Y CONFiable DE MEDIR LA EFICACIA BALÍSTICA DE EQUIPOS PERSONALES, POR LO QUE, SUGERIMOS A LA ENTIDAD CONVOCANTE SE PIDA COMO REQUISITO INDISPENSABLE PRUEBAS BAJO LA NORMA ANTES MENCIONADA PARA EL MODELO DE PANEL BALÍSTICO CERTIFICADO OFERTADO CON EL CALIBRE .22 DE 17 GRANOS FSP EN LUGAR DEL .357 SIG, ESTAS REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO ANTE LA NIJ, ¿SE ACEPTA SOLICITUD?

RESPUESTA: NO SE ACEPTA SU PROPUESTA Y DEBERÁ APEGARSE A LO INDICADO EN EL ANEXO NO. 1 DE LAS PRESENTES BASES Y A LO ASENTADO EN ESTA ACTA.

11) REFERENCIA ANEXO N°1; CHALECO BALÍSTICO NIVEL III-A CON DOS PLACAS BALÍSTICAS NIVEL III

PREGUNTA: AL SOLICITAR LOS HOLOGRAMAS Y EMBELLECIMIENTOS QUE DEBERÁN LLEVAR LOS CHALECOS, SE ENTIENDE QUE ESTO SERÍA EN CASO DE ADJUDICACIÓN Y LA MUESTRA A PRESENTARSE PODRÁ IR SIN ELLOS SIN SER MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?

RESPUESTA: NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN. LA MUESTRA FÍSICA DEBERÁ COINCIDIR CON TODAS Y CADA UNA DE LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS EN EL ANEXO NO. 1 DE LAS BASES.

12) REFERENCIA ANEXO N°1; CHALECO BALÍSTICO NIVEL III-A CON DOS PLACAS BALÍSTICAS NIVEL III: EMBELLECIMIENTO

PREGUNTA: LA CONVOCANTE INDICA EL CHALECO DEBERÁ CONTAR CON "VELCRO BORDADO AL FRENTE Y ATRÁS CON PARCHE ADHERIBLE CON VELCRO EN LA PARTE DELANTERA CON LA LEYENDA "SSC TIZAYUCA" Y EN LA PARTE TRASERA CON PARCHE ADHERIBLE CON VELCRO CON LEYENDA "SSC TIZAYUCA". SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE EN QUE POSICIÓN SE COLOCARÁ LA ESTRELLA DE LA CORPORACIÓN, MENCIONADA EN "ETIQUETADO" PAG.19

RESPUESTA: "NO SE CONSIDERA ESTRELLA DE LA CORPORACIÓN PARA LOS CHALECOS, EN SU LUGAR LLEVA LA LEYENDA INDICADA EN EL ANEXO NO. 1 DE LAS BASES"

13) REFERENCIA ANEXO N°1; CHALECO BALÍSTICO NIVEL III-A CON DOS PLACAS BALÍSTICAS NIVEL III: EMBELLECIMIENTO

PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI LA "ETIQUETA TERMOADHERIBLE EN LA PARTE INTERNA CON CODIFICACIÓN DE SEGURIDAD PARA GARANTIZAR LA TRAZABILIDAD Y AUTENTICIDAD

DE LA PRENDA" SE REFIERA A "ETIQUETA TEXTIL DE 2 CMS X 7 CMS CON LA LEYENDA "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?

RESPUESTA: NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SE REFIERE A UNA ETIQUETA HOLOGRÁFICA DE 50 X50 MM DESMETALIZADA CON LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y TRAZABILIDAD INDICADOS EN EL ANEXO 1 DE LAS BASES.

14) REFERENCIA ANEXO N°1; CERTIFICACIONES Y GARANTÍAS

PREGUNTA: SE PIDE UNA GARANTÍA DE 7 AÑOS PARA LOS PANELES BALÍSTICOS NIVEL IIIA Y LA PLACA BALÍSTICA CERTIFICADA NIVEL III, SE ENTIENDE QUE EL REQUERIMIENTO ES "COMO MÍNIMO" POR LO QUE AL PRESENTAR UN PANEL BALÍSTICO NIVEL IIIA Y UNA PLACA BALÍSTICA CERTIFICADA NIVEL III CON 8 Y 10 AÑOS DE GARANTÍA NO SERÍA MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN, SINO QUE, TODO LO CONTRARIO, SE TOMARÍA COMO UN PANEL Y UNA PLACA QUE SUPERA LAS CARACTERÍSTICAS DE LO SOLICITADO, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?

RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN EN CUANTO AL TIEMPO DE SU GARANTÍA, SIN EMBARGO, NO ES MOTIVO PARA CONSIDERAR SU PROPUESTA COMO UNA MEJOR OPCIÓN EN LA EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA.

15) REFERENCIA BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN

PREGUNTA: SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE, SI CON LA FINALIDAD DE ASEGURAR QUE LOS BIENES OFERTADOS POR LOS LICITANTES SON ORIGINALES, SE DEBERÁ PRESENTAR CARTA DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DEL FABRICANTE DE LOS BIENES, DONDE SE COMPROMETA MANCOMUNADAMENTE A OTORGAR LAS GARANTÍAS OFERTADAS. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?

RESPUESTA: NO SE SOLICITA CARTA DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO.

16) REFERENCIA BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN

PREGUNTA: SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI SE DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA FÍSICA DE LOS BIENES REQUERIDOS PARA LA PRESENTE LICITACIÓN Y EN QUE TALLA.

RESPUESTA: EN LAS ACLARACIONES TÉCNICAS INCISO C) DE ESTA ACTA SE DA RESPUESTA A SU PREGUNTA Y SERÁ EN TALLA GRANDE.

17) REFERENCIA BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN

PREGUNTA: SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI SE LLEVARÁ A CABO PRUEBA BALÍSTICA, QUE DÍA Y SI ESTA DEBERÁ APEGARSE A LO DESCrito EN LA NORMA NIJ 0101.06, Y QUE LOS PARTICIPANTES DEBERÁN CONTAR CON EL MATERIAL DE PRUEBA REQUERIDO POR LA NORMA, COMO LO ES EL

MÓDULO DE PLASTILINA ROMA I, ASÍ COMO UN TESTIGO DE LA MISMA PLASTILINA ROMA, BASE PARA MONTAR EL MÓDULO Y DEMÁS HERRAMIENTA NECESARIA PARA REALIZAR LA PRUEBA BALÍSTICA, Y QUE EN CASO DE NO PRESENTARLA SERÍA MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN. FAVOR DE PRONUNCIARSE AL RESPECTO.

RESPUESTA: EL ÁREA SOLICITANTE REALIZARÁ LAS PRUEBAS INDICADAS EN LAS ACLARACIONES TÉCNICAS INCISO C) POR PARTE DE LA CONVOCANTE PLASMADAS EN ESTA ACTA.

18) REFERENCIA BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN

PREGUNTA: SUGERIMOS CORTÉSMENTE A LA CONVOCANTE, CON LA FINALIDAD DE ASEGURAR UN RENDIMIENTO BALÍSTICO OPTIMO, SE SOLICITE PRUEBAS ADICIONALES A MUNICIONES QUE SE COMERCIALIZAN EN EL MERCADO NEGRO, Y QUE LA DELINCUENCIA PORTA PARA SUPERAR EL BLINDAJE NIVEL IIIA (9 MM WOLF Y 5.7X28 SS195), EN DONDE SE COMPRUEBE QUE LOS PANELES BALÍSTICOS NIVEL III-A SUPERAN LAS EXPECTATIVAS SOLICITADAS EN LAS PRESENTES BASES, JUSTIFICADO EN QUE ACTUALMENTE SE UTILIZAN DIFERENTES CALIBRES QUE NO ESTÁN REGULADOS POR LA NORMA NIJ-STD-0101.06. ¿SE ACEPTE LA SOLICITUD?

RESPUESTA: EL ÁREA SOLICITANTE REALIZARÁ LAS PRUEBAS INDICADAS EN LAS ACLARACIONES TÉCNICAS INCISO C) POR PARTE DE LA CONVOCANTE PLASMADAS EN ESTA ACTA.

19) REFERENCIA BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN

PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA ENTIDAD SE ASEGURE QUE LOS PRODUCTOS OFERTADOS SE ENCUENTRAN VIGENTES EN AMBAS PAGINAS OFICIALES DE LA NIJ, CON UN ESTATUS ACTIVO, ESTO CON LA FINALIDAD DE CERCIORARSE QUE NO HAN RECIBIDO ALGÚN RECLAMO O INCIDENCIA ANTE EL INSTITUTO NACIONAL DE JUSTICIA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA EN EL STD NIJ 0101.06 VIGENTE.

<https://nij.ojp.gov/topics/equipment-and-technology/body-armor/ballistic-resistant-armor> y
<https://cjttec.org/compliance-testing-program/compliant-product-lists/>

¿SE ACEPTE LA SUGERENCIA DE VERIFICACIÓN EN AMBAS PAGINAS?

RESPUESTA: LA CONVOCANTE, ASÍ COMO LAS ÁREAS EVALUADORAS VALIDARAN EN LOS DIFERENTES MEDIOS OFICIALES LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES.

20) REFERENCIA BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN

PREGUNTA: SUGERIMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, SOLICITE DE FORMA OBLIGATORIA SE INCLUYA LA NORMA ISO 37001:2016 A FAVOR DEL FABRICANTE ACREDITANDO DE ESTA FORMA QUE CUENTAN CON UN SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO, CON LA FINALIDAD DE DARLE TRANSPARENCIA A LA PRESENTE LICITACIÓN ¿SE ACEPTE LA SOLICITUD?

RESPUESTA: NO SE ACEPTE Y DEBERÁ APEGARSE A LO SOLICITADO EN LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO.

21) REFERENCIA BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN

PREGUNTA: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, SOLICITE DE FORMA OBLIGATORIA SE INCLUYA EL CERTIFICADO DE LA NORMA NMX-R-025-SCFI-2015 A FAVOR DE FABRICANTE, CON LO CUAL DEMUESTRA QUE CUMPLE CON LA NORMA MEXICANA EN MATERIA DE IGUALDAD LABORAL Y NO DISCRIMINACIÓN. ¿ACEPTE LA SOLICITUD?

RESPUESTA: NO SE ACEPTE Y DEBERÁ APEGARSE A LO SOLICITADO EN LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO.

22) REFERENCIA BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN

PREGUNTA: LE PEDIMOS A LA ENTIDAD CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR UN CERTIFICADO DE CONTENIDO NACIONAL REALIZADO POR UNA INSTITUCIÓN ACREDITADA ANTE LA EMA A NOMBRE DEL FABRICANTE, ¿SE ACEPTE NUESTRA SOLICITUD?

RESPUESTA: NO SE SOLICITA EN LAS BASES DE ESTA LICITACIÓN.

SE LES INFORMA A LOS LICITANTES PARTICIPANTES QUE EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES SE LLEVARÁ A CABO EL DIA 3 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO A LAS 11:00 HORAS EN ESTE MISMO LUGAR.

ENTENDIDAS Y ACEPTADAS LAS ACLARACIONES ANTERIORES, ESTAS PASAN A FORMAR PARTE INTEGRAL DE LA CONVOCATORIA. POR LO QUE RESULTA OBLIGATORIO SU CUMPLIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPOSICIÓN DE CADA LICITANTE, EN CASO CONTRARIO SE DESECHARÁ SU PROPOSICIÓN.

CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE HIDALGO, SE HACE CONSTAR QUE AL TÉRMINO DE LA PRESENTE REUNIÓN SE ENTREGA UNA COPIA DE ESTA ACTA A TODOS LOS ASISTENTES, PONIENDO EL ACTA CORRESPONDIENTE A DISPOSICIÓN DE LOS INTERESADOS A PARTIR DEL DÍA DE HOY EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EFECTOS DE SU NOTIFICACIÓN, ASÍ MISMO EN EL PORTAL <https://tizayuca.gob.mx/>

SIN OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE SESIÓN, SIENDO LAS 15:40 HRS. DEL MISMO DÍA EN QUE SE ACTÚA, FIRMANDO PARA CONSTANCIA TODOS Y CADA UNO DE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON Y ASÍ QUISIERON HACERLO; LA FALTA DE FIRMA DE ALGÚN LICITANTE, REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y ASESOR NORMATIVO, NO INVALIDARÁ SU CONTENIDO Y EFECTOS LEGALES.

JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N.º: LA-TIZA-038-2025

**COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE
TIZAYUCA**

CARGO	NOMBRE	FIRMA
PRESIDENTA	ING. GRETCHEN ALYNE ATILANO MORENO PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	
SECRETARIO	L.A. LUIS ALBERTO ZÚÑIGA CANALES COORDINADOR DE ADQUISICIONES EN REPRESENTACIÓN DE SECRETARÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN	
VOCAL	L.C. MARÍA GUADALUPE OROZCO RODRÍGUEZ COORDINADORA DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE OBRAS Y ACCIONES EN REPRESENTACIÓN DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL	
VOCAL	MTRO. FRANCISCO JAVIER QUESADA BERBER SÍNDICO HACENDARIO	
ÁREA SOLICITANTE	LIC. GERARDO HURTADO OCHOA DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA	
ÁREA SOLICITANTE	LIC. VIVIANA ARELY BALDERAS HUERTA COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA	
ASESOR NORMATIVO	REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA DE GOBIERNO DEL ESTADO	NO SE PRESENTÓ
LICITANTE PARTICIPANTE	COMPANY MEXICANA DE PROTECCIÓN S. DE R.L. DE C.V REPRESENTADA POR MARTÍN ALBERTO CHAMOR MEDRANO	
LICITANTE PARTICIPANTE	BAHER ASESORES INTEGRALES S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR HUGO ALFONSO VEGA MUÑOZ	